











# OBERTON















Professional Loudspeakers

Адрес: ул. "Цар Симеон" N: 32  
 П.К. 49, 4023 Пловдив,  
 Тел.: 032 68 10 20  
 Тел./Факс: 032 68 10 21  
 E-mail: [info@oberton.com](mailto:info@oberton.com)  
<http://www.oberton.com>

## Ценова листа ТОНКОЛОНИ и УСИЛВАТЕЛИ 2010


МОДЕЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА
<b>TM8 TM8 PU</b>	 Двулентова тонколони с високоговорител 8MB201, 1" драйвер D2544; 80° x 60° рупор; 15мм шперплат ; окачване – по заявка. Моделът TM8-PU е с полиуретаново покритие.	<b>420 500</b>
<b>TM10</b>	 Двулентова тонколони с високоговорител 10M300, 1" драйвер D2544; 90° x 75° рупор; 15мм шперплат и полиуретаново покритие ; окачване – по заявка	<b>620</b>
<b>TM12</b>	 Двулентова тонколони с високоговорител 12B400, 1" драйвер D2544; 90° x 75° рупор; 15мм брезов шперплат и полиуретаново покритие ; окачване – по заявка	<b>700</b>
<b>TM212</b>	 Двулентова тонколони с високоговорители 2 x 12B450, 1" драйвер D2544; 90° x 75° рупор; 15мм брезов шперплат и полиуретаново покритие	<b>1160</b>
<b>TM15</b>	 Двулентова тонколони с високоговорител 15MB500, 1" драйвер D2544; 90° x 75° рупор; 15мм шперплат и полиуретаново покритие ; окачване – по заявка	<b>790</b>
<b>TM15 M</b>	 Двулентова тонколони с високоговорител 15B450, 1" драйвер D2544; 90° x 75° рупор; филтър само на драйвера; 15мм шперплат и полиуретаново покритие ; окачване – по заявка	<b>730</b>
<b>TS12</b>	 Двулентова тонколони с високоговорител 12B450, 1.4" драйвер ND3671A и полиуретаново покритие; окачване – по заявка	
<b>TS 212</b>	 Двулентова тонколони с високоговорители 2 x 12B450 + 1.4" драйвер; По заявка 60°x40° рупор и полиуретаново покритие	<b>1430</b>
<b>TS15</b>	 Двулентова тонколони с високоговорител 15B500 и 1.4" драйвер D3673 + CD рупор ; По заявка 60°x40° рупор и полиуретаново покритие; окачване – по заявка	<b>950</b>
<b>TS215</b>	 Двулентова тонколони с високоговорители 2x15B500 " + 1.4" драйвер D3672 и рупор H950, брезов шперплат и полиуретаново покритие. Моделът TS215-64 е с 60°x40° рупор;.	<b>1550</b>

ТОНКОЛОНИ

<b>TS2153 TS2153 PU</b>		Трилентова тонколона с високоговорители 2x15B500 “, 8M250 и 1” драйвер D2545 . Моделът TS2153 PU е с полиуретаново покритие.	<b>1450 1580</b>
<b>CX8</b>		Двулентова тонколона с коаксиален високоговорител 8NCX; шперплат и полиуретаново покритие; окачване – по заявка	<b>450</b>
<b>CX12</b>		Двулентова тонколона с коаксиален високоговорител 12NCX; 15 мм. шперплат и полиуретаново покритие; окачване – по заявка	<b>790</b>
<b>CX15 CX15H</b>		Двулентова тонколона с коаксиален високоговорител 15NCX; 15 мм шперплат и полиуретаново покритие ; окачване – по заявка. Моделът CX15H е с високоговорител 15HCX – с интегриран рупор.	<b>790 830</b>
<b>MCX 15</b>		Мониторна тонколона с коаксиален високоговорител 15NCX ; насоченост 80° конично; 15 мм брезов шперплат и полиуретаново покритие ; окачване – по заявка.	<b>980</b>
<b>MCX15H</b>		Мониторна тонколона с коаксиален високоговорител 15HCX с вграден рупор; насоченост 80°x 60°; 15 мм брезов шперплат и полиуретаново покритие ; окачване – по заявка.	<b>1020</b>
<b>S122</b>		Двулентова тонколона с високоговорител 12L400 и HL60; с вграден фланец; 16 мм ПДЧ; тепих ; окачване – по заявка.	<b>385</b>
<b>S152 S152 F</b>		Двулентова тонколона с високоговорители 15B450 или 15XL400 или 15L Pro и HL60; 16 мм ПДЧ; тепих ; окачване – по заявка Моделът S152 F е с вграден фланец.	<b>440 450</b>
<b>S152 A S152 AF</b>		Двулентова тонколона с високоговорители 15B451 или 15XL401 или 15B500 и HL60; 16 мм ПДЧ; тепих ; окачване – по заявка Моделът S152 AF е с вграден фланец.	<b>450 460</b>
<b>T52 / M52</b>		Двулентова тонколона с високоговорител 15B450, 1” драйвер D2544 + CD рупор; 16 мм ПДЧ; тепих ; окачване – по заявка Моделът M52 е с филтър за дискотечни приложения.	<b>620 680</b>
<b>T53</b>		Трилентова тонколона с високоговорители 15B450; 8M250 и 1” драйвер D2544 + CD рупор . С вграден фланец; 16 мм ПДЧ; тепих ; окачване – по заявка.	<b>760</b>
<b>S153</b>		Трилентова тонколона с високоговорители 15B450; 10M250 и HL50. С вграден фланец; 16 мм ПДЧ; тепих ; окачване – по заявка.	<b>710</b>
<b>S 153/1”</b>		Трилентова тонколона с високоговорители 15B450; 10M250 и 1” драйвер D2544 + CD рупор . С вграден фланец; 16 мм ПДЧ; тепих ; окачване – по заявка.	<b>800</b>
<b>SB118</b>		18” басова тонколона с вискоговорители 18B500 или 18XB700 или 18XB800; 18 мм ПДЧ; тепих	<b>590 650 690</b>

<b>S118</b>		18" басова тонколона с високоговорители 18B500 или 18XB700 или 18XB800; 18 мм ПДЧ; тегих	550 610 650
<b>B12</b>		12" басова тонколона с високоговорител 12SW2; 18 мм шперлат и полиуретаново покритие; окачване – по заявка.	490
<b>B15 – PU</b>		15" басова тонколона с високоговорител 15XB700; 18 мм шперлат и полиуретаново покритие; окачване – по заявка С високоговорител 15NXB700	720 800
<b>B215</b>		15" басова тонколона с високоговорители 2 x 15XB700; 18 мм шперлат и полиуретаново покритие;	990
<b>B18</b>		18" басова тонколона с високоговорител 18XB700; 18 мм шперлат и полиуретаново покритие;	840
<b>B218</b>		18" басова тонколона с високоговорители 2 x 18XB700; 18 мм шперлат и полиуретаново покритие;	1590
<b>BW118</b>		18" басова тонколона с високоговорител 18XB700; 18 мм тополов шперлат; тегих Вариант с полиуретаново покритие-	800 1040
<b>T112</b>		Двулентова рупорна тонколона със специален неодимов високоговорител N12C4 - 4" звукова бобина + 1,4" неодимов драйвер ND3672; рупор 60° x 30°; 15 мм и 18 мм брезов шперлат и полиуретаново покритие; вградени 4 шини за окачване.	1800
<b>T212</b>		Двулентова рупорна тонколона със специални неодимови високоговорители 2 x N12C4 - 4" звукова бобина + 1,4" неодимов драйвер ND3672; рупор 55° x 30°; 15 мм и 18 мм брезов шперлат и полиуретаново покритие; вградени 4 шини за окачване.	3000
<b>T1581</b>		Трилентова рупорна тонколона, Vi-атр, с високоговорители 15B500; 8M250 и 1" драйвер D2545; рупор 60° x 30°; 15 мм брезов шперлат и полиуретаново покритие; с вградени 9 точки M10 за окачване.	2500
<b>ЕЛЕКТРОНИКА</b>			
<b>УСИЛВАТЕЛИ</b>	Кросовер <b>DC21</b>	двулентов за дискотечни приложения	200
	Кросовер <b>DC221</b>	двулентов стерео; 24 db / Oct.; моно бас	250
	Усилвател <b>A2150</b>	2x150W	350
	Усилвател <b>B500</b>	2x250W; в мост 1x500W - 8 Ohm	495
	Усилвател <b>B802</b>	2x400W; в мост 1x800W - 8 Ohm	680
	Усилвател <b>B802</b>	2x400W; в мост 1x800W - 4 Ohm	860
	Усилвател <b>B1200</b>	2x600W; в мост 1x1200W - 8 Ohm; с лимитер	950
	Усилвател <b>B1204</b>	2x600W; в мост 1x1200W - 4 Ohm; ) с лимитер	950
	Усилвател <b>B3000</b>		1800

# Цена листа ВИСОКОГОВОРТЕЛИ ДРАЙВЕРИ И РУПОРИ 2010



НЕОДИМОВИ ВИСОКОГОВОРТЕЛИ	18NXB1600	520
	18NXB800	405
	18NXB700	390
	15NXB700	350
	15NMB600	365
	15NB500	240
	15NMB500	245
	15NB451	230
	12NB600	295
	12NMB600	295
	12NB450	205
	12NB400	195
	12NXL400	195
	10NMB300	200
	10NM300	190
	8NB201	140
	8NM200	140
	15HCX	485
	15NCX	440
	12NCX	395
8NCX	210	
ФЕРИТНИ ВИСОКОГОВОРТЕЛИ	18XB800	360
	18XB700	320
	18B500	280
	18B450	235
	15XB700	270
	15MB600	285
	15XL600	285
	15B500	200
	15MB500	210
	15B450	190
	15XL400	195
	15L400	190
	12B450	170
	12B400	165
	12SW1 / 12SW2	170 / 200
	12L300	155
	10MB300	180
	10M300	180
	10M250	150
	10M150	110
	10B200	110
	8MB201	110
	8M250	125
	8M150	110
15CX Coaxial 15"/1.4"	380	



<b>НЕОДИМОВИ ДРАЙВЕРИ</b>	<b>ND3672</b> 1.4" HF драйвер	350
	<b>ND3671</b> 1.4" HF драйвер	315
	<b>ND2545</b> 1" HF драйвер	145
	<b>ND2544</b> 1" HF драйвер	125
	<b>ND2539</b> 1.4" HF драйвер	100
	<b>ND2537</b> 1.4" HF драйвер	100
	<b>WS2544</b>	245
<b>ФЕРИТНИ ДРАЙВЕРИ</b>	<b>D3673</b> 1.4" HF драйвер / <b>D5073</b> 2" HF драйвер	280 / 295
	<b>D3672</b> 1.4" HF драйвер	240
	<b>D3671</b> 1.4" HF драйвер	180
	<b>D3645</b>	
	<b>D2545</b> 1" HF драйвер	110
	<b>D2544</b> 1" HF драйвер	100
	<b>D2538</b> 1" HF драйвер	70
	<b>D2525</b>	45
	<b>HL100</b> Tweeter	55
	<b>HL60</b> Tweeter	50
	<b>HL50</b> Tweeter	45
	<b>РУПОРИ</b>	
<b>H 9040</b> 2" / 90x40° /		140
<b>H 6040</b> 2" / 60x40° /		85
<b>H 940</b> 2" / <b>H 940 A</b> / 90x40° /		95 / 100
<b>H 640</b> 2" / 60x40° /		80
<b>H 955</b> 2" / 90x55° /		70
<b>H 955</b> 1.4" / 90x55° /		75
<b>H 955 S</b> 1.4" / 90x55° /		80
<b>H 950</b> 1.4" / 90x50° /		100
<b>H 860</b> 1.4" / 80x60° /		80
<b>H 124</b> 1" / 120x40° /		50
<b>H 942</b> 1" / 90x40° /		40
<b>H 941</b> 1" / 90x40° /		40
<b>H 96</b> 1" / 90x60° / (ABS)		25
<b>H 975</b> 1" / 90x75° / (ABS)		40
<b>H 86</b> 1" / 80x60° / (ABS)		25
<b>H 1460</b> 1" / 60x40° /		100
<b>H 14640</b> 1.4" / 60x40° /		105
<b>H 1064</b> 1" / 60x40° /		100
<b>H 1464</b> 1.4" / 60x40° /		100

Посочените цени са в лева, без ДДС, за 1 брой, Франко Пловдив. All prices are FOB Plovdiv.